

职工非因工 伤残或因 病丧失 劳动能力程度 鉴定标准

关于印发《职工非因工 伤残或因 病丧失 劳动能力程度 鉴定标准(试行)》的通知
劳社部发(2002) 8号

各省、自治区、直辖市劳动和社会保障厅(局):

为了规范职工非因工 伤残或因 病丧失 劳动能力程度 鉴定工作, 我部组织制定了《职工非因工 伤残或因 病丧失 劳动能力程度 鉴定标准(试行)》, 现印发给你们, 请遵照执行。

二〇〇二年四月五日

职工非因工 伤残或因 病丧失 劳动能力程度 鉴定标准(试行)

职工非因工 伤残或因 病丧失 劳动能力程度 鉴定标准, 是劳动者由于非因工 伤残或因 病后, 于国家社会保障法规所规定的医疗 期满或医疗 终结时通 过医 学检查 对伤残失能程度 做出判定结论的准则和依据。

1 范围

本标准规定了职工非因工 伤残或因 病丧失 劳动能力程度的 鉴定原则和分级标准。

本标准适用于职工非因工 伤残或因 病需进行 劳动能力 鉴定时, 对其身体器官 缺损或功能 损失程度的 鉴定。

2 总则

2 1本标准分完全丧失 劳动能力和大部分丧失 劳动能力两个程度档 次。

2 2本标准中的完全丧失 劳动能力, 是指因 损伤或 疾病造成 人体组织器官 缺失、严重 缺损、畸 形或严重 损害, 致使伤病的 组织器官或 生理功能完全 丧失或存在 严重功能障碍。

2 3本标准中的大部分丧失 劳动能力, 是指因 损伤或 疾病造成 人体组织器官 大部分缺失、明显 畸 形或损害, 致使受损 组织器官功能 中等度以上 障碍。

2 4如果伤病职工 同时符合 不同类别 疾病三项以上(含 三项)“大部分 丧失 劳动能力”条件时, 可确定为“完全 丧失 劳动能力”。

2 5本标准将《职工工 伤与职业 病致残程度 鉴定》(GB/ T1 6180 —1 996)中的1至 4级和 5至 6级 伤残程度分 别列为本 标准的完全 丧失 劳动能力和 大部分丧失 劳动能力的 范围。

3 判定原则

3 1本标准中 劳动能力 丧失程度 主要以 身体器官 缺损或功能 障碍程度 作为判定 依据。

3 2本标准中 对功能障碍 的判定, 以医疗 期满或医疗 终结时所 作的医 学检查结 果为依 据。

4 判定依据

4.1 完全丧失劳动能力的条件

4.1.1 各种中枢神经系统疾病或周围神经肌肉疾病等，经治疗后遗有下列情况之一者：

- (1) 单肢瘫 肌力2级以下(含2级)。
- (2) 两肢或三肢瘫 肌力3级以下(含3级)。
- (3) 双手或双足全肌瘫 肌力2级以下(含2级)。
- (4) 完全性(感觉性或混合性)失语。
- (5) 非肢体瘫的中度运动障碍。

4.1.2 长期重度呼吸困难

4.1.3 心功能长期在III级以上。左室疾患左室射血分数 $\leq 50\%$ 。

4.1.4 恶性室性心动过速经治疗无效。

4.1.5 各种难以治愈的严重贫血，经治疗后血红蛋白长期低于6克/分升以下(含6克/分升)者。

4.1.6 全胃切除或全结肠切除或小肠切除3/4

4.1.7 慢性重度肝功能损害。

4.1.8 不可逆转的慢性肾功能衰竭期。

4.1.9 各种代谢性或内分泌疾病、结缔组织疾病或自身免疫性疾病所导致心、脑、肾、肺、肝等一个以上主要脏器严重合并症 功能不全失代偿期。

4.1.10 各种恶性肿瘤(含血液肿瘤)经综合治疗、放疗、化疗无效或术后复发。

4.1.11 一眼有光感或无光感 另眼矫正视力 <0.2 或视野半径 ≤ 20 度。

4.1.12 双眼矫正视力 <0.1 或视野半径 ≤ 20 度。

4.1.13 慢性器质性精神障碍，经系统治疗2年仍有下述症状之一，并严重影响职业功能者：痴呆(中度智能减退)；持续或经常出现的妄想和幻觉 持续或经常出现的 情绪不稳定以及不能自控的冲动攻击行为。

4.1.14 精神分裂症 经系统治疗5年仍不能恢复正常者；偏执性精神障碍，妄想牢固，持续5年仍不能缓解 严重影响职业功能者。

4.1.15 难治性的情感障碍，经系统治疗5年仍不能恢复正常，男性年龄50岁以上(含50岁)，女性45岁以上(含45岁)，严重影响职业功能者。

4.1.16 具有明显强迫型人格发病基础的 难治性强迫障碍，经系统治疗5年无效，严重影响职业功能者。

4 1 17符合《职工工伤与职业病致残程度鉴定》标准1至4级者。

4 2大部分丧失劳动能力的条件

4 2 1各种中枢神经系统疾病或周围神经肌肉疾病等，经治疗后遗有下列情况之一者：

(1)单肢瘫 肌力3级。

(2)两肢或三肢瘫 肌力4级。

(3)单手或单足全肌瘫 肌力2级。

(4)双手或双足全肌瘫 肌力3级。

4 2 2长期中度呼吸困难

4 2 3心功能长期在II级。

4 2 4中度肝功能损害。

4 2 5各种疾病造瘻者。

4 2 6慢性肾功能不全失代偿期。

4 2 7一眼矫正视力 ≤ 0.05 另眼矫正视力 ≤ 0.3 。

4 2 8双眼矫正视力 ≤ 0.2 或视野半径 ≤ 30 度。

4 2 9双耳听力损失 ≥ 91 分贝。

4 2 10符合《职工工伤与职业病致残程度鉴定》标准5至6级者。

5 判定基准

5 1 运动障碍判定基准

5 1 1 肢体瘫以肌力作为分级标准，划分为0至5级：

0级：肌肉完全瘫痪 无收缩。

1级：可看到或触及肌肉轻微收缩，但不能产生动作。

2级：肌肉在不受重力影响下，可进行运动，即肢体能在床面上移动，但不能抬高。

3级：在和地心引力相反的方向中尚能完成其动作，但不能对抗外加的阻力。

4级：能对抗一定的阻力，但较正常人为低。

5级：正常肌力。

5 1 2非肢体瘫的运动障碍包括肌张力增高、共济失调、不自主运动、震颤或吞咽

肌肉麻痹等。根据其对生活自理的影响程度划分为轻、中、重三度：

- (1) 重度运动障碍不能自行进食、大小便、洗漱、翻身和穿衣。
- (2) 中度运动障碍上述动作困难，但在他人帮助下可以完成。
- (3) 轻度运动障碍完成上述运动虽有一些困难，但基本可以自理。

5.2 呼吸困难及肺功能减退判定基准

5.2.1 呼吸困难分级

表1 呼吸困难分级

临床表现 轻度：平路快步或登山、上楼时气短明显 中度：平路步行100米即气短 重度：稍活动(穿衣，谈话)即气短 严重度：静息时气短

阻塞性通气功能减退：一秒钟用力呼气量占预计值百分比 轻度： $\geq 80\%$ 中度： $50-79\%$ 重度： $30-49\%$ 严重度： $< 30\%$

限制性通气功能减退 肺活量 轻度： 70% 中度： $60-69\%$ 重度： $50-59\%$ 严重度： $< 50\%$

血氧分压 重度： $60-87$ 毫米汞柱 严重度： < 60 毫米汞柱

动脉血气分析氧分压 $60-87$ 毫米汞柱时，需参考其他肺功能结果。

5.3 心功能判定基准

心功能分级

I级：体力活动不受限制。

II级：静息时无不适，但稍重于日常生活活动量即致乏力、心悸、气促或心绞痛

III级：体力活动明显受限，静息时无不适，但低于日常活动量即致乏力、心悸、气促或心绞痛

IV级：任何体力活动均引起症状，休息时亦可有心力衰竭或心绞痛

5.4 肝功能损害程度判定基准

表2 肝功能损害的分级

血浆白蛋白 轻度： $3.1-3.5$ 克/分升 中度： $2.5-3.0$ 克/分升 重度： < 2.5 克/分升

血清胆红素 轻度： $1.5-5$ 毫克/分升 中度： $5.1-10$ 毫克/分升 重度： > 10 毫克/分升

腹水 轻度：无 中度：或少量，治疗后消失 重度：顽固性

脑症 轻度：无 中度：轻度 明显

凝血酶原时间 轻度：稍延长(较对照组>3秒) 中度：延长(较对照组>6秒) 重度：明显延长(较对照组>9秒)

5 慢性肾功能损害程度判定基准

表3 肾功能损害程度分期

肾功能不全代偿期 肌酐清除率 50-80 毫升/分 血尿素氮：正常 血肌酐：正常 其他临床症状：无症状

肾功能不全失代偿期 肌酐清除率 20-50 毫升/分 血尿素氮：20-50 毫克/分升 血肌酐：2-5毫克/分升 其他临床症状：乏力；轻度贫血；食欲减退

肾功能衰竭期 肌酐清除率 10-20 毫升/分 血尿素氮：50-80 毫克/分升 血肌酐：5-8 毫克/分升 其他临床症状：贫血；代谢性酸中毒；水电解质紊乱

尿毒症期 肌酐清除率 <10 毫升/分 血尿素氮：>80 毫克/分升 血肌酐：8 毫克/分升 其他临床症状：严重酸中毒和全身各系统症状

注：血尿素氮水平受多种因素影响，一般不单独作为衡量肾功能损害轻重的指标。

附件

正确使用标准的说明

1 本标准条目只列出达到完全丧失劳动能力的起点条件，比此条件严重的伤残或疾病均属于完全丧失劳动能力。

2 标准中有关条目所指的“长期”是经系统治疗12个月以上(含12个月)。

3 标准中所指的“系统治疗”是指经住院治疗，或每月二次以上(含二次)到医院进行门诊治疗并坚持服药一个疗程以上，以及恶性肿瘤在门诊进行放射或化学治疗。

4 对未列出的其他伤病残丧失劳动能力程度的条目，可参照国家标准《职工工伤与职业病致残程度鉴定》(GB/T 16180—1996)相应条目执行。